



2025



WWW.DAMOOS.CO



DAMOOS.CO



۰۲۱_۵۶۹۰۶۰۲۹

۰۲۱_۵۶۹۰۸۰۵۷

۰۹۱۲_۴۴۰۰۱۸۲

۰۹۱۲_۴۰۵۶۲۴۲



تضمین کیفیت -

استفاده از فناوری پیشرفته در تمامی مراحل ساخت و کنترل کیفیت از ویژگی هایی است که داموس همواره در فرآیند های خود به آن توجه داشته است.

بهره گیری از فناوریهای هات روم در ارزیابی و کنترل کیفی یخچال کابین و کاندنسینگ یونیت داموس مصداق بارز این ادعاست که کمتر رقیبی از آن ه مند است. بهره فناوری مورد کاربرد در هات روم شبیه سازی شرایط دمایی و رطوبتی مختلف را متناسب با آب و هوای مختلف مناطق کشور میسر ساخته و با ایجاد شرایط واقعی تست عملکرد محصول را هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک کند. می با استفاده از این فناوری، تاب آوری محصول در شرایط گوناگون آب وهوایی سنجیده می شود.



چرا داموس؟



داموس، فراتر از یک تولیدکننده تجهیزات برودتی است؛ ما با تمرکز بر طراحی مدرن، کیفیت ماندگار و مصرف انرژی بهینه، راه‌حلهایی هوشمندانه برای فروشگاه‌های امروز و فردا ارائه می‌دهیم.

کارخانه داموس با بهره‌گیری از ماشین‌آلات پیشرفته و تکنولوژی روز، محصولاتی مطابق با استانداردهای جهانی تولید می‌کند. تمرکز ما بر کاهش مصرف انرژی، حفظ سرمای داخل یخچال و افزایش زیبایی فروشگاه‌هاست.

داموس با تکیه بر دانش فنی تیم متخصص خود، تجربه‌ای متفاوت از زیبایی، کارایی و اعتماد را برای فروشگاه‌داران خلق می‌کند.



طراحی تولید و اجرا تخصصی سردخانه های صنعتی
ارائه خدمات جامع در طراحی تولید و اجرای سردخانه
های ثابت و متحرک با دمای بالا و زیر صفر، متناسب با
نیازهای شما ما انواع سردخانهها را در ابعاد و اندازه های
متنوع به منظور نگهداری ایمن و بهینه از مواد لبنی
پروتئینی میوه ها، سبزیجات و مواد دارویی ارائه می

کارخانه جات صنایع برودتی داموس
بیش از ۲۰ دهه پیش در تهران تاسیس شد.

در ابتدا و با توجه به نیاز کشور و بازار به طراحی و ساخت
انواع یخچال و فریزرهای صنعتی به روش روز در دستور
کار این واحد تولیدی قرار گرفت. با گذشت زمان و تغییر
ساختار سیستم برودتی مورد نیاز فروشگاه های مدرن
و زنجیره ای که در حال ورود به بازار عرضه محصولات
غذایی و خرده فروشی کشور بودند صنایع برودتی داموس
با تکیه بر تجربیات گذشته اقدام به کسب دانش مدرن
و تکمیل ابزار مورد نیاز واحدهای فروشگاههای جدید نمود.

یخچال جزیره موتور خانه مرکزی مدل لاوان



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۲۵۰-۳۷۵	۱۰۶	۱۲۸	۲+ الی ۴+	۳۸۰

جهت نگهداری: گوشت، مرغ، ماهی محصولات پروتئینی و ترشیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: شیشه سکوریت باز شونده مجهز به جک

یخچال ایستاده مکعبی موتور سرخود مدل زاگرس



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۵۰-۲۰۰	۷۵	۱۴۵	۰ الی ۴+	۹۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات و محصولات قنادی

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب مگنتی دوجداره

یخچال پرده هوا موتور سرخود مدل الماس



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۲۵-۲۰۰ ۲۵۰-۳۰۰	۱۰۶	۱۳۸	۲+ الی ۴+	۲۲۰

جهت نگهداری: گوشت، مرغ، ماهی، محصولات پروتئینی و ترشیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: شیشه سکوریت بازشونده مجهز به جک

یخچال ایستاده پرده هوا موتور سرخود پایین مدل خزر



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۰۰-۱۲۰-۲۰۰ ۲۵۰-۳۰۰	۹۰	۱۷۰	۲+ الی ۴+	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

کاور شب: مجهز به کاور شب جهت ذخیره انرژی

یخچال ایستاده پرده هوا موتور مرکزی مدل ماکان



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۲۵۰-۳۷۵	۹۰-۱۰۰	۲۰۵	۲+ الی ۴+	۳۸۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات
رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

کاور شب: مجهز به کاور شب جهت ذخیره انرژی

یخچال ایستاده پرده هوا موتور مرکزی مدل فارس



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۲۵۰-۳۷۵	۹۰	۱۷۰	۲+ الی ۴+	۳۸۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات
رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

کاور شب: مجهز به کاور شب جهت ذخیره انرژی

یخچال ایستاده پرده هوا موتور سرخود بالا مدل ونوس



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۰۰-۱۲۰-۲۰۰ ۳۵۰-۳۰۰	۹۰	۲۴۰	۲+ الی ۴+	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری


عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

کاور شب: مجهز به کاور شب جهت ذخیره انرژی

یخچال ماهی موتور سرخود بالا مدل دریا



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۲۴-۲۰۰ ۳۵۰-۳۷۵	۹۰	۱۰۶	۵- تا ۰-	۲۲۰

جهت نگهداری: ماهی

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

یخچال ایستاده پرده هوا موتور سرخود پایین مدل آوین



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۰۰-۱۲۰-۲۰۰ ۲۵۰-۳۰۰	۹۰	۲۱۰	۲ تا +۴	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

کاور شب: مجهز به کاور شب جهت ذخیره انرژی

یخچال ایستاده درب مگنتی موتور سرخود پایین مدل البرز



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۶۰-۲۰۰	۷۶	۲۰۵	۲ تا +۴	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب مگنتی دوجداره شیشه ای



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰ ۲۵۰-۳۰۰	۹۰	۲۱۰	۲ تا +۴	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب باز شونده شیشه سکوریت



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۴۰-۲۰۰-۲۴۰	۹۰	۲۲۰	۰ تا +۴	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب مگنتی دوجداره شیشه ای

یخچال ایستاده پرده هوا موتور سرخود بالا درب شیشه ای مدل طوفان



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۰۰-۱۲۰-۲۰۰ ۳۵۰-۳۰۰	۹۰	۲۱۰	۲ تا +۴	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب باز شونده شیشه سکوریت

یخچال ایستاده درب مگنتی موتور سرخود بالامدل دیزین



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۴۰-۲۰۰-۲۶۰	۹۰	۲۴۰	۲ تا +۴	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب مگنتی دوجداره شیشه ای



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۵۰_۲۰۰	۹۱	۲۴۰	۰ تا +۴	۲۲۰

جهت نگهداری: گوشت گوسفندی، گاو و گوساله

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب مگنتی دوجداره شیشه ای



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۲۴۰_۳۰۰	۹۰	۲۰۵	۲+ تا +۴	۳۸۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب مگنتی دوجداره شیشه ای



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۵۰_۲۰۰	۷۶	۲۴۰	۰ تا +۴	۲۲۰

جهت نگهداری: گوشت و مرغ انواع پرندگان

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب مگنتی دوجداره شیشه ای



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۴۰_۲۰۰_۲۴۰	۹۰	۲۲۰	۱۶- تا -۱۸	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات منجمد


رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب مگنتی دوجداره شیشه ای



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۲۰۰_۳۷۵	۱۰۰	۹۰	-۱۶ تا -۱۸	۳۸۰

جهت نگهداری: محصولات منجمد

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

کاور شب: مجهز به کاور شب جهت ذخیره انرژی



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۱۴۰_۲۰۰_۲۴۰	۹۰	۲۴۰	-۱۶ تا -۱۸	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات منجمد

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب مگنتی دوجداره شیشه ای

فریزر ایستاده درب مگنتی موتورخانه مرکزی مدل دربند



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۲۴۰-۳۰۰	۹۰	۲۰۵	-۱۸ تا -۱۶	۳۸۰

جهت نگهداری: محصولات منجمد

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

درب ها: درب مگنتی دوجداره شیشه ای

فریزر خوابیده پرده هوا موتور سرخود مدل پرند



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۲۰۰-۲۵۰	۱۰۰	۹۰	-۱۸ تا -۱۶	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات منجمد

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

کاور شب: مجهز به کاور شب جهت ذخیره انرژی



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۲۰۰_۳۷۵	۱۰۰	۹۰	۲ تا +۴	۳۸۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات


رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

کاور شب: مجهز به کاور شب جهت ذخیره انرژی



طول	عرض	ارتفاع	دما	ولتاژ
۲۰۰_۲۵۰	۱۰۰	۹۰	۲ تا +۴	۲۲۰

جهت نگهداری: محصولات سوپری، میوه و سبزیجات

رنگ محصول: رنگ بندی متنوع، مطابق با سلیقه مشتری

عایق بندی: مکانیزم تزریق پلی یورتان

ترموستات: دیجیتال قابل تنظیم

سیستم روشنایی: SMD

کاور شب: مجهز به کاور شب جهت ذخیره انرژی